

4. Panel fijo para sujetar a una pared

Ref. AR4



Panel fijo hecho a medida para sujetar a una sola pared e instalar de suelo a falso techo.

Vidrios disponibles en acabados transparente y translúcido, o doble vidrio que incorpora tejido en medio con varias opciones de colores. Perfiles disponibles en todos los acabados de la colección.

Adecuada para: Plato de ducha

Ancho máximo de instalación (mm): 1500

Ancho mínimo de instalación (mm): 600

Grosor del cristal (mm): 10

Largo máximo de instalación (mm): 2625

Largo mínimo de instalación (mm): 2200

Tipo de puertas: Panel fijo

Opcional

A327761... Lavabo de encimera de 650 mm con 2 orificios para grifería.

A327762... Lavabo bajo encimera

A346767... Inodoro suspendido

A801762... Asiento con tapa de Supralit® lacada y caída amortiguada para inodoro suspendido

A5A2976... Mezclador termostático empotrado para ducha de 5 funciones con ducha teléfono, flexible de 1,7 m y 2 jets

A276128000 IN-DRAIN X3 650 mm - Kit de desagüe

A276129000 IN-DRAIN X3 750 mm - Kit de desagüe

A276130000 IN-DRAIN X3 850 mm - Kit de desagüe

A276131000 IN-DRAIN X3 950 mm - Kit de desagüe

AR3 3. Puerta pivotante para fijar a una pared, con o sin panel fijo (AR4)

Compatible con

AP5017D03E801..0 Plato de ducha extraplano XXL con desagüe lateral

AP5107D03E801..0 Plato de ducha extraplano XXL con desagüe central

AP50164032001..0 Plato de ducha extraplano L con desagüe lateral

AP5016403E801..0 Plato de ducha extraplano XL con desagüe lateral

AP50157832001..0 Plato de ducha extraplano S con desagüe lateral


AP5015783E801..0 Plato de ducha extraplano M con desagüe lateral

AP5014B032001..0 Plato de ducha extraplano XS con desagüe lateral

4. Panel fijo para sujetar a una pared

Ref. AR4

Dibujos técnicos



4. Panel fijo para sujetar a una pared

Ref. AR4

