



Porta pivotante su misura da fissare a una parete. Viene installata con o senza pannello fisso, anche su misura, venduto separatamente (Rif. AR4). È necessaria una trave di rinforzo incassata nel controsoffitto venduta separatamente (Rif. ARST 1 o 3). Vetri disponibili con finiture trasparenti e traslucide, o doppio vetro che include un tessuto intermedio con varie opzioni di colori. Profilati disponibili in tutte le finiture della collezione.

Adatto a: Piatto doccia

Larghezza installazione massima (mm): 950

Larghezza installazione minima (mm): 700

Lunghezza installazione massima (mm): 2625

Lunghezza installazione minima (mm): 2200

Spessore del vetro (mm): 10

Tipo di porte: Porte con cardini 180

Opzionale

A327761... Lavabo da incasso sopra piano 650 mm per miscelatore a 2 fori

A327762... Lavabo da incasso sottopiano

A346767... Vaso sospeso

A801762... Seduta laccata con chiusura soft-close Supralit® e coprivaso per vaso sospeso

A5A2976... Miscelatore termostatico a incasso 5 funzioni con doccia a mano, flessibile di 1,7 m e 2 getti

A276128000 Sistema scarico doccia IN-

DRAIN X3 650 mm

A276129000 Sistema scarico doccia IN-

DRAIN X3 750 mm

A276130000 Sistema scarico doccia IN-

DRAIN X3 850 mm

A276131000 Sistema scarico doccia IN-

DRAIN X3 950 mm

AR4 4. Pannello fisso da fissare a una parete

AR4 4. Pannello fisso da fissare a una parete

Compatibili con

AP5017D03E801..0 Piatto doccia superslim XXL con scarico laterale

AP5107D03E801..0 Piatto doccia superslim XXL con scarico centrale

AP50164032001..0 Piatto doccia superslim L con scarico laterale

AP5016403E801..0 Piatto doccia superslim XL con scarico laterale

AP50157832001..0 Piatto doccia superslim S con scarico laterale

AP5015783E801..0 Piatto doccia superslim M con scarico laterale

AP5014B032001..0 Piatto doccia superslim XS con scarico laterale

Disegni tecnici



